

カラーは選べる
2タイプ
ご注文の際は色番を
ご指定ください。



UG
アーバン
GM



SG
スノー
グレー

写真は土間タイプSG色




FXN-50HD 土間タイプ **FXN-50HY** 床付タイプ

| | |
|------|----------|
| 一般型 | ¥219,000 |
| 多雪地型 | ¥223,000 |


| | |
|------|----------|
| 一般型 | ¥273,000 |
| 多雪地型 | ¥277,000 |

別売棚板配置例 価格は2段の場合

棚板配置例



■棚板6枚付(02)



- 別売棚Aセット ¥14,100
- ※高基礎仕様の場合はP.103参照
- 別売棚Cセット ¥11,400
- 別売オプション(その他はP.110~113)
- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥11,200
- シャッターケース ¥10,600
- シャッター補強金具 ¥6,900
- 高基礎仕様 ¥8,500
- 壁補強セット(8本) ¥8,000

- 別売棚板(価格は2段の場合)
- 別売棚セット ¥10,700
- 別売オプション(その他はP.110~113)
- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥11,200
- シャッターケース ¥10,600
- シャッター補強金具 ¥6,900
- 壁補強セット(2本) ¥2,000
- 基礎ブロック別途(14個)

土間タイプ 開口寸法:幅2424mm 高さ1948mm/製品重量:約267kg 床面積: 4.71㎡(1.43坪)
床付タイプ 開口寸法:幅2424mm 高さ1886mm/製品重量:約335kg

※土間コンクリートは別途工事
連続型はP.191参照

写真は土間タイプUG色




FXN-60HD 土間タイプ **FXN-60HY** 床付タイプ

| | |
|------|----------|
| 一般型 | ¥237,000 |
| 多雪地型 | ¥241,000 |


| | |
|------|----------|
| 一般型 | ¥299,000 |
| 多雪地型 | ¥303,000 |

別売棚板配置例 価格は2段の場合

棚板配置例



■棚板6枚付(02)



- 別売棚Aセット ¥14,100
- ※高基礎仕様の場合はP.103参照
- 別売棚Cセット ¥12,800
- 別売オプション(その他はP.110~113)
- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥14,000
- シャッターケース ¥10,600
- シャッター補強金具 ¥6,900
- 高基礎仕様 ¥8,500
- 壁補強セット(10本) ¥10,000

- 別売棚板(価格は2段の場合)
- 別売棚セット ¥12,100
- 別売オプション(その他はP.110~113)
- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥14,000
- シャッターケース ¥10,600
- シャッター補強金具 ¥6,900
- 壁補強セット(4本) ¥4,000
- 基礎ブロック別途(16個)

土間タイプ 開口寸法:幅2424mm 高さ1948mm/製品重量:約289kg 床面積: 5.81㎡(1.76坪)
床付タイプ 開口寸法:幅2424mm 高さ1886mm/製品重量:約371kg

※土間コンクリートは別途工事
連続型はP.191参照

物置以外にもこんな使い方

全面開口の利点を生かして、バイク保管庫・倉庫・ゴミ保管庫などにも使われています。



バイク保管庫



▶P.154~

連続型倉庫



▶P.190~

ダストボックス



▶P.198~

※一般型は積雪1200N/㎡(120kgf/㎡)に耐え、多雪地型は積雪3100N/㎡(315kgf/㎡)に耐えます。(安全のため一般型は0.6m以上、多雪地型は1m以上積もらないように、雪下ろしをしてください)
※製品重量は一般型鋼材重量を表示してあります。 ※写真の基礎(別途)はすべてイメージです。

床の仕様は
2タイプ



土間タイプ
地盤が土間コンクリート仕上げのため、重量を気にせずに収納できます。



床付タイプ
鋼板製の床パネルで全面開口の物置としてご利用できます。


写真は床付タイプUG色



FXN-70HD 土間タイプ **FXN-70HY** 床付タイプ


| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 一般型 | ¥254,000 | 一般型 | ¥323,000 |
| 多雪地型 | ¥260,000 | 多雪地型 | ¥329,000 |

別売棚板配置例 価格は2段の場合



棚板配置例

■棚板6枚付(02)



- 別売棚Aセット ¥14,100
- ※高基礎仕様の場合はP.103参照
- 別売棚Cセット ¥19,500
- 別売オプション(その他はP.110~113)
- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥16,400
- シャッターケース ¥10,600
- シャッター補強金具 ¥6,900
- 高基礎仕様 ¥8,500
- 壁補強セット(12本) ¥12,000

- 別売棚板(価格は2段の場合)
- 別売棚セット ¥18,100
- 別売オプション(その他はP.110~113)
- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥16,400
- シャッターケース ¥10,600
- シャッター補強金具 ¥6,900
- 壁補強セット(6本) ¥6,000
- 基礎ブロック別途(18個)

土間タイプ 開口寸法: 幅2424mm 高さ1948mm/製品重量: 約319kg
床面積: 6.92㎡(2.10坪)


床付タイプ 開口寸法: 幅2424mm 高さ1886mm/製品重量: 約414kg

写真は土間タイプSG色

FXN-80HD 土間タイプ **FXN-80HY** 床付タイプ


| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 一般型 | ¥271,000 | 一般型 | ¥350,000 |
| 多雪地型 | ¥277,000 | 多雪地型 | ¥356,000 |

別売棚板配置例 価格は2段の場合



棚板配置例

■棚板6枚付(02)



- 別売棚Aセット ¥14,100
- ※高基礎仕様の場合はP.103参照
- 別売棚Cセット ¥20,900
- 別売オプション(その他はP.110~113)
- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥19,200
- シャッターケース ¥10,600
- シャッター補強金具 ¥6,900
- 高基礎仕様 ¥8,500
- 壁補強セット(14本) ¥14,000

- 別売棚板(価格は2段の場合)
- 別売棚セット ¥19,500
- 別売オプション(その他はP.110~113)
- 雨とい ¥4,400
- 結露軽減材 ¥19,200
- シャッターケース ¥10,600
- シャッター補強金具 ¥6,900
- 壁補強セット(8本) ¥8,000
- 基礎ブロック別途(22個)

土間タイプ 開口寸法: 幅2424mm 高さ1948mm/製品重量: 約341kg
床面積: 8.02㎡(2.43坪)

床付タイプ 開口寸法: 幅2424mm 高さ1886mm/製品重量: 約450kg

連続型はP.190~ 奥行と高さと同じ機種であれば何連続でも連棟が可能です。
(連棟数に応じて間仕切壁の取付けが必要となります)



FXN-95HDL-3/UG

※棚板、棚支柱、間仕切壁、採光壁はオプション

※ 価格は全て税抜価格です。
※ 運賃・組立費は別途です。(標準組立費の中には、基礎工事費・コンクリート工事費・転倒防止工事費・ブロック代は含まれていません。)



設置が迅速・簡単で堅牢な構造、様々なご要望に柔軟に対応いたします。



●2坪タイプ
※写真の2坪タイプは特注で別材質の外壁です。



●3坪タイプ

スーパーハウス〈防災倉庫〉各種

頑丈な鉄骨構造の工場完成品をトラックで現地に運び、クレーンで吊降ろして設置するシステムなので設置時間も短く、場合によっては移設も可能です。機能性を高める豊富なオプションも揃っています。用途に応じてお選びください。
外壁／金属サイディング
屋根／ガルバリウムカラー鋼板
内壁／PP貼り合板

| 形式 | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 床面積(m ²) | 本体価格 |
|--------------|---|--------|--------|----------------------|---------------------------|
| 1.5坪タイプ 6400 | 2700 | 1850 | 2603 | 4.99 | 本体価格 ¥693,000+ 税 |
| 2坪タイプ 6402 | 3650 | 1850 | 2603 | 6.75 | 本体価格 ¥770,000+ 税 |
| 3坪タイプ 6404 | 5400 | 1850 | 2603 | 9.99 | 本体価格 ¥1,013,000+ 税 |
| 備考 | 基礎工事費・運搬費・文字入れなどは別途見積もりさせていただきます。お気軽にご相談ください。 | | | | |

断熱材をプラスした備蓄品に優しいイナバ物置。

イナバ断熱材付物置

断熱・機密性に優れ、長期保管に適した、設置も簡単な多目的倉庫です。用途に合わせて4種のタイプが揃っています。ご家庭から自主防災組織まで防災対策用品の備蓄等にお役立てください。



●NXP-50ST



●NXP-120HT

※サイズは屋根を含む最大寸法、基礎ブロックは含みません。

主な特徴

- 従来の物置より断熱性は向上しながら、低価格を実現。
- 内壁、天井に断熱材標準装備し、急激な温度変化を軽減。
- 鍵がなくても仮ロックできる、シリンダー錠を採用。
- 床合わせ目からのほこり侵入に配慮し、パッキンを採用。
- 耐荷重は床600kgf/m²、棚板200~250kgf/m²で非常に頑丈です。
- 扉のレールにはアルミを採用。滑らかな開閉が持続します。
- 外壁はサビや変色に強い高級ウレタン塗装。

| 形式(一般型) | 幅(mm) | 奥行(mm) | 高さ(mm) | 床面積(坪) | 本体価格 | 標準組立費 |
|----------------|---|--------|--------|--------|-------------------------|------------------------|
| NXP-50ST 6412 | 2730 | 1930 | 2075 | 1.47 | 本体価格 ¥269,000+ 税 | 本体価格 ¥32,000+ 税 |
| NXP-60ST 6422 | 2730 | 2350 | 2075 | 1.80 | 本体価格 ¥298,000+ 税 | 本体価格 ¥35,000+ 税 |
| NXP-94HT 6432 | 3680 | 2770 | 2375 | 2.89 | 本体価格 ¥458,000+ 税 | 本体価格 ¥56,000+ 税 |
| NXP-120HT 6442 | 5360 | 2350 | 2375 | 3.56 | 本体価格 ¥538,000+ 税 | 本体価格 ¥66,000+ 税 |
| 備考 | 基礎工事費、運搬費は別途見積もりとなります。その他、転倒防止工事、棚板、棚支柱などの豊富なオプションについても別途見積もりさせていただきます。お気軽にご相談ください。 | | | | | |

防災倉庫の鍵は複数の管理者で受け持ち、災害時にすぐ役立つよう、備蓄品を定期的に点検し、保管機材を実際に使用した訓練をしておきましょう。

防災倉庫・貯水槽



※写真は5000ℓ、2000ℓ

↑ウォータータンク

コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単。保管・備蓄に最適です。
本体材質／ターポリン(塩ビ樹脂加工)
1000ℓ~10000ℓはグラウンドシート付

| 容量 | サイズ(mm) | 本体価格+税 |
|-------------|----------------|-------------------------|
| 350ℓ 4323 | 1400×1400×210 | 本体価格 ¥85,000+ 税 |
| 1000ℓ 4325 | 1600×1600×650 | 本体価格 ¥145,000+ 税 |
| 2000ℓ 4327 | 2000×2000×900 | 本体価格 ¥185,000+ 税 |
| 5000ℓ 4329 | 2600×2600×1400 | 本体価格 ¥500,000+ 税 |
| 10000ℓ 4331 | 3700×3700×1300 | 本体価格 ¥750,000+ 税 |



※本機は屋内用です。換気には十分に注意してください。

↑赤外線暖房機〈ブライトヒーター HRS330〉 6283

安全性に優れ、運転時の音が静かな快適暖房機です。燃焼レベル、風量レベルが5段階に設定でき、自動首振り機能により左右30度、ワイドに温風を送ることができます。移動・設置が簡単で、非常時にも迅速に対応することができます。

熱出力/38.8~28.1kW 使用燃料/灯油
定格電圧/100V(50/60Hz)
使用時サイズ/1143×514×高971mm
収納時サイズ/1200×665×高860mm 本体重量/57kg
本体価格 **¥250,000+**税

避難生活の備え