


NEW 最大150kg用



SMC-1DX



SMC-1



SMC-2

最大200kg用



SMC-3



▲ 使用しないときは
折りたたんでコンパクトに

SMC-1/SMC-2/SMC-3

品名	荷台幅×長さ×高さ (mm)	タイヤタイプ	自重 (kg)	使用時の寸法 (mm)			折り畳み時の寸法 (mm)			最大積載重量 (kg)	税込価格		メーカー希望 小売価格	JANコード
				全長	全幅	全高	全長	全幅	全高		[8%]	[10%]		
SMC-1	600×900×310	20インチノーパンクタイヤ	20	1860	870	630	1020	370	750	100	72,360円	73,700円	67,000円	4543820390013
NEW SMC-1DX	600×900×310	24インチノーパンクタイヤ	25	1860	940	660	1020	440	780	150	101,520円	103,400円	94,000円	4543820390044
SMC-2	800×1200×400	20インチノーパンクタイヤ	31	2110	1090	810	1340	370	810	130	130,680円	133,100円	121,000円	4543820390020
SMC-3	800×1200×400	24インチノーパンクタイヤ	32.5	2110	1160	810	1340	440	810	200	156,600円	159,500円	145,000円	4543820390037



出荷時のダンボール荷姿は、SMC-1…1010L×380W×770H (mm) 1台入
SMC-2、SMC-3…1370L×430W×845H (mm) 1台入

●寸法は突起部を含みません。



大災害の直後は街の様子が一変してしまいます。火災が起きた場合の風向き、道路状況などを考えて避難しましょう。

緊急搬送用具・車いす・担架



◀レスキューカー (折りたたみ式救護車) 6001

ノーパンクタイヤ使用(24インチ)
 負傷者、病人等を静かに安全に移送できます。担架(折りたたみ式)は本体から取りはずして使用できます。
 使用時寸法/全長約2590×幅960×高625mm
 担架使用時寸法/約2590×570×120mm
 担架折りたたみ時/約1300×570×180mm
 格納時(箱入)/約1400×420×870mm
 本体重量/約43kg 小物入れ付
 本体価格 **¥176,000+**税



折りたたみ時



◀アルミ製折りたたみ式リヤカー 6302

ノーパンクタイヤ使用(26インチ)
 軽量化と耐久性を追求して開発された、新時代のリヤカーです。折りたたみも簡単にコンパクトに収納できます。
 耐荷重/300kg
 使用時寸法/全長約1960×幅1140×高845mm
 折りたたみ時/約1200×550×845mm
 格納時(箱入)/約1340×570×870mm
 本体重量/約39kg
 本体価格 **¥180,000+**税



折りたたみ時



◀スチール製折りたたみ式リヤカー 6005

ノーパンクタイヤ使用(26インチ)
 耐荷重/300kg
 材質/パイプ:スチール シート:ターポリン
 使用時寸法/全長約1960×幅1140×高845mm
 折りたたみ時/約1200×550×845mm
 格納時(箱入)/約1340×570×870mm
 本体重量/約54kg
 本体価格 **¥150,000+**税



折りたたみ時

ノーパンクタイヤ使用、災害時の荒れた路面でも安心。

緊急避難時、車いすに装着するだけで悪路をスムーズに移動できます。



折りたたみ時



◀アルミ製 軽量車いす(ノーパンク) 6063

重さ約15.2kgの軽量、座幅420mmのゆったりサイズ。エアータイヤの中にポリウレタンを入れたノーパンクタイヤを使用していますので室内外で快適・スムーズにお使いになれます。ワンタッチ操作で収納も簡単。
 フレーム/アルミ製 座幅/約420mm
 タイヤ/ノーパンク 22インチ
 使用時寸法/幅約625×長980×高875mm
 折りたたみ時/約350×970×670mm
 格納時(箱入)/約340×960×740mm
 本体価格 **¥93,000** (非課税商品)



JINRIKI QUICK 本体



◀けん引式車いす補助装置「JINRIKI QUICK」 6062

市販のほとんどの車いすに装着でき、「人力車」のように前輪を浮かせて引くことで坂道や積雪・砂利道・ぬかるみ等の悪路をスムーズに移動することができます。着脱も簡単、緊急避難時はもちろんアウトドアなど日常の用途にも役立ちます。法人・介護・養護施設・病院・公共機関などに備蓄しておけば、車いすに簡易装着して利用者を安全に介助、避難させることができます。
 使用時サイズ(けん引バーのみ)/1200mm
 収納時サイズ(箱入)/80×267×95mm
 本体重量/約3kg
 本体価格 **¥29,800+**税
 ※価格に車いす本体は含まれていません。

脱出する

緊急時の状況に応じて使い分け! 階段で引きずり降ろせる、マルチ折りたたみ担架。



2人による搬送

階段を降ろす時もショックが少なくスムーズです。



1人で搬送



担架として使用

↑レスキュー・キャリーマット 6055

軽量でコンパクトに折りたためる担架です。ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
※著しく摩耗の予想される路面や避難訓練のご使用の際は、防水シート等を併用してください。
材質/表地:ターポリン防水加工 裏地:ポリエステル100%
使用時寸法(担架部)/約180×65cm 収納時寸法/約45×64×10cm 重量/約2.8kg

収納時

本体価格 ¥49,500+税

↑レスキュー・キャリーマット専用 3連結式担架棒(2本1組) 6057

骨折患者など体を曲げられない人を救助する際は、キャリーマットの両サイドに3連結式の担架棒を差込んで使用してください。 材質/スチール
収納袋寸法/約20×80cm(2袋1組)
重量/約5kg



本体価格 ¥15,500+税



装着方法の解説イラスト入りカバーを付属

↑おんぶらっく 6034

大きな布の面で支えて背負う大人用のおんぶ紐です。両手が自由になるので転倒のリスクを軽減でき、安全に移動できます。
材質/外装カバー:難燃ポリエステル 内部布:ポリエステル
ベルト:ポリエステル バックル:ポリアセタール
収納時サイズ/230×60×280mm 重量/800g
本体価格 ¥20,000+税




●ソフトクッション 6037

おんぶらっく専用クッション。背負う人と背負われる人の間に挟んで、長時間使用時の発汗やムレによる不快感を軽減します。
材質/外装カバー:ポリエステル
中材:ポリエステル(高反発クッション)
サイズ/300×30×400mm
重量/320g 本体価格 ¥5,000+税

●ショルダークッション (2個1組) 6038

おんぶらっく専用のクッション。長時間使用時や体重の重い人を背負う時のベルトの食い込みを軽減します。
材質/外装カバー:ポリエステル
中材:ポリエステル(高反発クッション)
サイズ/60×30×230mm
重量/120g 本体価格 ¥3,000+税



折りたたみ時

↑かんたん四ツ折担架 6020

伸ばして広げるだけの迅速対応。可動部分は指などを挟みにくい安全設計。長さ調節ができる肩ベルト付で、持ちやすく安定した状態で運べます。
材質/スチール 綿 TPE
使用時寸法/約2110×540×140mm
収納時/約1100×240×170mm
重量/約12kg
本体価格 ¥19,200+税



折りたたみ時

↑クイック四ツ折担架 6011

コンパクトな収納サイズから、安全にスピーディーに組み立てることができます。
材質/スチール 布地:綿帆布
使用時寸法/約2110×530mm
収納時/約1050×220×130mm
重量/約9kg 肩負紐付
本体価格 ¥26,000+税



↑伸縮二ツ折担架 6010

グリップ部分が伸縮しますので狭い場所でも使用できます。
材質/スチール 布地:帆布
使用時寸法/約2250×540mm
グリップを縮めた場合の長さ/約1770mm
重量/約8kg 肩負紐付
本体価格 ¥19,000+税

↑担架ベッド(四ツ折型) 6009

担架で患者を運んだ後、簡易ベッドとしてそのまま使用できます。床部は防水加工になっています。
材質/スチール 布地:トレタック
使用時寸法/約2110×530mm(ベッド時高さ/約355mm)
収納時/約1050×220×130mm
重量/約12kg 肩負紐付
本体価格 ¥51,000+税



折りたたみ時

担架格納箱



担架格納箱

①四ツ折用 6014

材質/スチール
外寸法/1200×340×奥行200mm
内寸法/1140×270×奥行172mm
重量/約12kg
本体価格 ¥45,000+税

②二ツ折用 6015

材質/スチール
外寸法/2300×280×奥行200mm
内寸法/2250×210×奥行180mm
重量/約17kg
固定バンド付
本体価格 ¥51,000+税

